2022

Sinun näköisesi

Valmistamme laadukkaita ja yksilöllisiä ulko-ovia
Päijänteen itärannalla Sysmässä

PÄIJÄNNE-ovet

paijanne-ovet.fi

Mukava perusovimallisto

Kähäri

Kähäri umpi

Majut

Majut vaaka

Kuha

UUSI Kiiski

Kotoisa puuovimallisto

Taimenessa ja Majakassa on massiivipuupanelointi ulkopinnassa

Taimen saarni

Taimen saarni umpi

UUSI Majakka saarni

Nuotta saarni

Ulappa saarni

Talas saarni

Viihtyisä ulko-ovimallisto

Nuotta

Taimen

Aalto

Aava

Kaikki mallistomme ovet on saatavilla myös pariovina tietyin mallikohtaisin kokorajoituksin

Virmaila

Talas

Talas -ovi saatavilla myös kylmiin tai puolilämpimiin tiloihin varastonovi-rakenteellamme 70 mm paksuudella.

Saat jokaisen Päijänne ulko-oven myös desibeli-rakenteella!

Mallista riippuen oviemme laboratoriomitattu liikenne-meluarvo Rw + Ctr on joko 37 tai 38 dB. Lisätietoa myynnistämme ja kotisivuiltamme.

Huhti saarni

Paatsalo saarni

Takaamme, että ovemme ovat virheettömiä materiaaliltaan sekä työn laadultaan.

Myönnämme valmista-millemme ulko-oville 3 vuoden tuotetakuun ja 12 vuoden suorana-pysymistakuun.

UUSI Harjus

UUSI Kärkinen

UUSI Luotikas

Paatsalo

Ulappa

UUSI Ulappa vaaka

Autotalliovet

Autotallin ovet toimitetaan ilman kynnystä ja pintapikasalvan kanssa

Alumiiniset parvekeovet

Huhti alumiini

Huhti alumiini, kokolasinen

Terassiovet

Huhti 12M sileä

Huhti 14M pysty

Huhti 16M vaaka

Huhti saarni erikoismitta

Huhti -terassiovi nyt myös alumiinipintaisena!

Levikkeet



L1 L2 L3 L4 L5

Luonteikas perinneovimallisto

Rapala

Rapala umpi

Tehi

Tehi umpi

UUSI Kelvenne

UUSI Kelvenne umpi

Symbolein (🔥 ja 🔥) varustellut ovimallimme on saatavilla sertifioituna 15 tai 30 minuutin palonkestoluokkiin:
🔥 -merkityt mallit ovat saatavilla paloluokassa **EI30.** 🔥 -merkityt mallit ovat saatavilla paloluokassa **EI15** ja **EI30.**

Päijänne-ovien tehdasvärivalikoima

Ruskea RR32	Vaaleanharmaa RR21	Valkoinen NCS-S 0502-Y	
Kaarna	**Hohka**	**Valkoinen**	
Punainen NCS-S 5040-Y60R	Tummanharmaa RR23	Sininen NCS-S 5020-R90B	Musta RR33
Rousku	**Kiila**	**Usva**	**Noki**

Perusovitoimitus on valkoinen ja tehdasvärejämme on kuusi. Vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa haluamasi värikoodin yleisimmin käytetyistä värikartoista. Saatavana on myös oven kaksivärisyys.

> **Päijänne-ovi on Suomessa ankariin sääolosuhteisiin valmistettu. Päijänne-ovi on sinun näköisesi. Uskomme, että intohimomme tekemiseen näkyy lopputuotteessa eli sinun ulko-ovessasi. Päijänne-ovi on aina lähtökohtaisesti mahtavan jykevä; 90 mm paksu.**

Päijänne-oven vakiorakenne

Jokainen valmistamamme tuote täyttää Suomen rakennusmääräyskokoelman vaatimuksen oven lämmönläpäisykertoimesta eli U-arvosta 1,0 W/(m2K). Arvo vaihtelee ovimalleittain. Tarkempia tietoja löydät kotisivuiltamme kunkin oven tuotekortilta.

Päijänne-oven tarjoamat vaihtoehtoiset karmilevey-det ovat 130 mm, 170 mm (oletus) ja 210 mm.



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Päijänne-ovi on sinun näköisesi. Tarjoamme laajat mahdollisuudet räätälöidä ovea niin teknisesti kuin visuaalisesti. Tavanomaisimmat lisävarusteet on saatavilla suoraan verkkokaupastamme, lisää mahdollisuuksia suoraan tehtaalta kysyttäessä!

PÄIJÄNNE ovet

paijanne-ovet.fi
010 32 39 320
myynti@paijanne-ovet.fi

Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy
y-tunnus 0167328-2
Vääksyntie 331, 19700 Sysmä